

Flat
Roof
Design


シャープでスタイリッシュな
ハイデザインカーポート。
幅広い敷地対応力も魅力です。

さまざまな敷地条件に対応できる充実のバリエーションを、
スタイリッシュなフラット屋根で実現した「セルフイ」シリーズ新登場!!



こだわりのデザインが新たなトレンドを創出。

スッキリとしたフォルムと細部へのこだわりが新たなスタイルを創出しました。





使い勝手に配慮したサイズ設定。

サイズ設定が豊富でとっても選びやすいカーポートです。

Wide

間口 **33**

雨の日でもあせらずゆったり乗り降りできる
間口33サイズを設定。

当社：1台駐車用カーポートでは最大の間口3354mmを設定。車への乗り降りの際に
雨に濡れないように配慮できます。



Compact

奥行 **43**

コンパクトカーや軽自動車、狭小地への設置には
コンパクトな奥行43サイズ。

限られた敷地への設置や所有される車が小さめの場合におすすめする、コンパクトなサイズを
用意しています。



セルフ! POINT

幅広いバリエーションで敷地条件に対応。

豊富なサイズ設定の他にも、台形地や住宅外觀形状に合わせた柔軟な対応が可能です。


異形地対応

敷地条件に合わせた幅広い対応が可能です。




異形地対応セットを使えば、敷地に合わせた屋根の対応が可能です。
※現地加工が必要です。
詳細についてはP.19をご参照ください。


入隅納まり




隅切り納まり




奥行台形納まり



前枠側：間口台形納まり



樋側：間口台形納まり





水勾配や段差敷地

柱にH28サイズを設定し、さまざまな設置条件に対応。



水勾配や段差敷地に、より幅広く対応するためにH28サイズの柱を設定。H28サイズの場合もH20～H25の柱と同じ本数での施工が可能です。

水勾配・段差敷地にも規格品にて対応。



※表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。


セルフ! POINT

豊富な耐風圧強度バリエーション。

耐風圧強度

標準・側面パネル付き

基本セットの場合





風速 **38**m/s相当 ※1

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。
※1.詳細についてはP.22をご参照ください。

耐風圧強度UP

着脱式サポートセット+パネル抜け防止材




サポートセットは、着脱式で固定しやすく、収納時も柱にスッキリと納まります。また、サポート受けは埋め込みタイプとし、サポートセットを使用しない場合でも、つまずくことがないように配慮しました。

風速 **38**m/s相当
↓UP
風速 **42**m/s相当

耐風圧強度UP

着脱式サポートセット+台風対策オプション



強風による屋根パネルの吹き上げに備えて、台風対策オプションを用意しています。カーポート本体施工後の後付けも可能です。

●台風対策オプションは、必ずサポートセットと組み合わせてご使用ください。

風速 **38**m/s相当
↓UP
風速 **46**m/s相当

乗り降りしやすい【2本柱】



ほとんどのサイズが2本柱となり、ドアの開閉に邪魔にならず、乗り降りしやすくなっています。

間口33サイズは片側3本柱になります。

【ドレインエルボ】



雨樋内部に詰まったゴミを取り除けます。



駐車台数や敷地条件で選ぶ



× 1 台

基本セット

ベーシックな1台駐車用



● PHOTO DATA ●

色 / アーバングレー

サイズ 呼称 / 5127 (奥行5061×間口2752mm)

高さ / 2200mm

屋根パネル / ポリカーボネート板 (かすみ調) : かすみ

¥246,200

【 屋根パネル / 熱線遮断ポリカーボネート板
熱線遮断FRP板 (かすみ調) の場合 ¥253,200 】



● PHOTO DATA ●

色 / ブラック

サイズ 呼称 / 5133 (奥行5061×間口3354mm)

高さ / 2500mm

屋根パネル / ポリカーボネート板 : ブルースモーク

¥378,800

【 屋根パネル / 熱線遮断ポリカーボネート板
熱線遮断FRP板 (かすみ調) の場合 ¥389,300 】



合掌セット

基本セットを間口方向に連結した2台駐車用



● PHOTO DATA ●

色 /アーバングレー

サイズ 呼称 / 5127+5127 (奥行5061×間口5524mm)

高さ / 2200mm

屋根パネル / ポリカーボネート板: ブルースモーク

¥505,400

[屋根パネル / 熱線遮断ポリカーボネート板
熱線遮断FRP板 (かすみ調) の場合 ¥519,400]



Y合掌セット

外側を広く開放つようにして
間口方向に連結した2台駐車用



● PHOTO DATA ●

色 / サンシルバー

サイズ 呼称 / 5127+5127 (奥行5061×間口5542mm)

高さ / 2200mm

屋根パネル / ポリカーボネート板 (かすみ調): かすみ

¥507,000

[屋根パネル / 熱線遮断ポリカーボネート板
熱線遮断FRP板 (かすみ調) の場合 ¥521,000]

※商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

商品および施工に関するご相談はエクステリアアドバイザー店にお問い合わせください。

エクステリアアドバイザー店 検索





駐車台数や敷地条件で選ぶ



× 2台

奥行2連結セット

基本セットを奥行方向に連結した2台駐車用



● PHOTO DATA ●

色/ダークブロンズ

サイズ 呼称/5127×2(奥行10066×間口2752mm)

高さ/2200mm

屋根パネル/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

¥480,600

[屋根パネル/熱線遮断ポリカーボネート板
熱線遮断FRP板(かすみ調)の場合 ¥494,600]



× 1台 +



奥行延長セット

車+自転車の駐車などに適した
ゆとりのあるサイズ



● PHOTO DATA ●

色/サンシルバー

サイズ 呼称/5127+1427(奥行6491×間口2752mm)

高さ/2200mm

屋根パネル/ポリカーボネート板:ブルースモーク

¥343,400

[屋根パネル/熱線遮断ポリカーボネート板
熱線遮断FRP板(かすみ調)の場合 ¥352,400]



基本セット

ベーシックな駐輪屋根として

ミニタイプ



● PHOTO DATA ●

色 / アーバングレー
サイズ 呼称 / 2921 (奥行2916×間口2149mm)
高さ / 2000mm
屋根パネル / ポリカーボネート板: ブルースモーク
オプション / 車止めバーセット (標準タイプ)

¥156,000

[屋根パネル / 熱線遮断ポリカーボネート板
熱線遮断FRP板 (かすみ調) の場合 ¥159,600]
※上記価格には車止めバーセットは含まれておりません。

奥行延長や奥行2連結セットも
用意しています。

盗難抑制効果のある 【車止めバーセット】

チェーンを用いて、自転車の盗難を抑制
するのに有効な車止めバーセットを用意
しています。

¥16,500

