



HG14864S クロム キッチン用湯水混合栓 (スパウト引出しタイプ) JWWA ¥84,000

CET45359 55 ¥5.500

※吐水方法:整流/スプレー>P171 ※スパウト引出し長さ:450mm 注1 別売の水受けトレー(CET45359[新])が必要です。

図面・ご注意事項>P240



**HG14863** クロム キッチン用湯水混合栓 JWWA ¥51,000

※吐水方法:泡沫>P171

図面・ご注意事項>P240

\*\*お湯を出す時にレバーを後ろに 傾けるため、水栓本体芯から後 ろへ50mm以上スペースを設け てください。





### 優れた機能性と操作性

不純物をしっかり除去。水道水のミネ 株式会社メイスイカスタマーセン ラル分はそのままに、3層ろ過フィル ターまでお問い合わせください。 ターがにおいや不純物を取り除きます。 左側のハンドルで浄水、右側のハンドル で水道水をそれぞれ吐水。スパウトは引 き出して、スプレー、整流の2種類を吐水 Ge·1Z ¥9,500 できる満足度の高いキッチン水栓です。

## 交換用カートリッジについて

フリーダイヤル0120-38-0414 (24時間受付)

交換時期の目安は12カ月です。 カートリッジの出張交換もあります。

# hansgrohe XMCISUI

デザインと操作性に優れるハンスグローエと、 水にこだわる浄水器メーカーのメイスイ。 両社の技術を結集した浄水器兼用キッチン水栓です。 1本の水栓で、お料理の基本である浄水と 水道水を簡単に使い分けできる優れものです。



HGM13806 ■ クロム キッチン用浄水器兼用湯水混合栓 (スパウト引出しタイプ) JWWA ¥98,000

CET45359 255 ¥5,500

\*・吐水方法:整流/スプレー/浄水>P171 \*・スパウト引出し長さ:450mm \*・お湯を出ず時にレバーを後ろに傾けるため、水栓本体芯から 後ろへ50mm以上スペースを設けてください。 注1 別売の水受けトレー(CET45359[新])が必要です。

図面・ご注意事項>P240