

2016年7月

シームレスでクリアな空間を演出するガラスバリエーション

## イトーキ「クリアパート ガラス連装パネル、ダブルガラスドア」新発売

株式会社イトーキ（本社：大阪市城東区 社長：平井 嘉朗 以下イトーキ）は、2016年7月より70mm厚のスタンダードパーティション『クリアパート』に連結可能な、下記6種のガラス連装パネルシリーズとガラスドアを発売しました。

- ①ダブルガラス連装パネル
- ②ダブルガラス連装パネル 遮音仕様
- ③ダブルガラス連装パネル ブラインド内蔵仕様
- ④サイドガラス連装パネル
- ⑤ダブルガラスドア
- ⑥ダブルガラスドア・電気錠仕様

①～④は、既存製品と比較してガラス同士が連続する目地部分のデザイン性が大幅に向上したガラスパーティションで今まで以上にシームレスでクリアな空間の演出が可能になりました。

⑤、⑥はガラスパネルとあわせて室を構成することで透明感のある空間を演出する建具です。電気錠にも対応しているためセキュリティ対策も可能になっています。

### 1) 製品イメージ



# Press Information

## 2) 製品特長

### ①ダブルガラス連装パネル

コーナー、3WAY は透明度の高いポリカーボネートの目地を介してガラスのみで連続構成可能な為、視界をさえぎることなく空間をゾーニングしていくことが出来るようになりました。(最大10連装まで。それ以上は個別にお問合せ下さい。)  
ガラスが二重にあることで、遮音性能も 36.8dB/500Hz まで確認できています。

#### ○ダブルガラス連装コーナー



#### ○ダブルガラス連装3WAY



### ②ダブルガラス連装遮音仕様

①と同デザインで、更に遮音性能をお求めになるお客様には遮音仕様をご用意しています。同ジャンル製品では最高級の遮音性能を保有しています。(2016年7月時点)

**遮音性能： 45.0 dB/500Hz**


### ③ブラインド内蔵・ダブルガラス連装パネル

視線を気にされるお客様にはブラインド内蔵のダブルガラス連装パネルをご用意しています。手動で羽角度を調整して頂くことが出来ます。  
目地部分に操作ダイヤルを仕込み、操作部は外観上殆ど目立ちません。



2連装以上のガラスパネルにはブラインドがガラス2連ごとに入ります。詳しくは下図を参照ください。

(ブラインド内蔵仕様は最大4連装です。)



# Press Information

## ④サイドガラス連装

①ダブルガラス連装仕様と同様、**コーナーもガラスのみで連続構成可能**です。

基本デザインはダブルガラス連装仕様と同一で、フラットで軽快な空間を演出したいお客様に最適です。

3WAY は縦フレームとガラスの控え壁を介して、クレアパートの標準パネルが接続できます。

### ○サイドガラス連装コーナー



### ○サイドガラス連装 3WAY



## ⑤・⑥ダブルガラスドア（標準仕様、電気錠仕様）

各ガラスパーティションと連続した空間にマッチするガラス建具です。

最大 W1100×H3000 の大型ドアでも対応でき、有効開口 900mm 以上を確保し、バリアフリーに対応した扉です。



※ 各製品は重量上、安全にご使用頂くために天井や床面に補強が必要な場合がございます。詳細については、建物管理者、当社営業担当とご相談ください。



# Press Information

## 3) 製品概要

製品名称：クリアパート

販売開始：2016年7月

販売価格：オープン価格

カラー：   

SW-90  
ホワイト

Z5  
シルバー

T1  
ブラック

order  
御指定色

## 4) 販売目標

初年度の販売目標は2億円を計画しております。

■当該商品が選定頂けるクリアパートの詳細については下記 URL をご参照ください。

<http://www.itoki.jp/products/zoning/creapart/>

本リリースへのお問い合わせ先

**株式会社イトーキ**

お客様相談センター（フリーダイヤル） TEL 0120-164177

-当該製品に関する報道関係者お問い合わせ-

株式会社イトーキ 建材事業本部建材商品販売推進課 担当:竹田/中西/三木

TEL 03-3546-7412 FAX 03-3546-7413