

YKK
ap[®]

X-BLIND

リモコン外付ブラインド

光と風をコントロールする外付ブラインド



2016.12

表示価格には、
消費税は含まれて
おりません

第2版



Shading

熱と光を遮る


窓の外側で太陽の熱をカットすることで、暑い夏を快適に過ごすことができます。
ルーバーの角度調整で光の量を自在にコントロール可能です。

「X-BLIND」を取り付けると、太陽照射熱を85%以上カットします

室外側にブラインドを設置することで、太陽エネルギーを大きくカットすることができます。
夏の強い日差しを窓の外で遮るため、室内に熱が伝わりにくく、
エアコンの冷房効果を高めることができ、省エネ効果も得られます。


大きな日射遮蔽効果 (7月の日差しを想定)

「X-BLIND」+一般複層ガラス(3ミリ+A16+3ミリ)



そもそも日射が室内に入るのを防ぐ

内付ブラインド+一般複層ガラス(3ミリ+A16+3ミリ)



日射が室内に入り、ブラインドが熱くなる


一般複層ガラス(3ミリ+A16+3ミリ)のみ



日射が直接入ってくる

※太陽照射熱100%とする。
※ルーバー角度を90°以下にすると、より遮蔽効果が上がります。

省エネ効果 [年間冷房費の比較]



「X-BLIND」は外皮の日射熱取得率を軽減する付属部材(外付けブラインド)に該当します。

※詳細はYKK APホームページ内の「建具とガラスの組合せ」をご参照ください。

ルーバーの角度を調整し、お好みの明るさにできます

自然の光をたくさん入れたい時には、ルーバー角度を90°に。
反対に、西日など強い光を遮りたい時にはルーバー角度を全閉に。
ルーバー角度を変えることで光の量をコントロールできます。

太陽照射熱を85%カットしながら、快適な昼光を十分採光します。



Ventilation

通風を促す

自由にルーバーの角度調整ができることで、高い通風性を実現しました。
自然の心地良い風を取り入れます。

熱を遮り、風を取り込むことで暑い夏も心地よく

自由にルーバー角度調整ができます。
通常のシャッターにはない機能で、さらに快適な空間を創ります。

ルーバー角度 ラインアップ

ルーバー角度 45° [半開時]



ルーバー角度 90° [全開時]




ルーバー角度 0° [全閉時]



ルーバー角度90°で、約94%の自然の風を取り入れます


無段階に角度調整ができることで、高い通風性を実現しました。
日射熱を遮りながら、自然の心地良い風を取り入れます。

■換気量比較



	遮蔽物なし	ルーバー角度90°	ルーバー角度45°	スリットシャッター
開口率(%)	100	77.3	30.1	16.4
換気量 (m³/h)	11,831	11,156	6,369	3,668

■速度コンター・ベクトル図



※解析条件についてはP.44をご参照ください。

「X-BLIND」のルーバー角度90°の場合、ほとんど遮蔽物なしの場合と変わらずに換気ができます。



Privacy

視線を遮る

外からの気になる視線はカットしながら、自然の光や風を自在にコントロールできます。

自然の光や風を取り込みながらプライバシーを守ります

ルーバーの角度が自由に変えられるため、
家族構成や生活スタイルに合わせて快適な暮らしを実現します。


ルーバー角度45°の場合

▶ 光を上手にコントロール

太陽の熱はカットしながら、光はほどよく取り入れます。

▶ 外部からの視線をコントロール

お隣や道路からの視線を遮ります。



ルーバー角度45°

外観


ルーバー全閉の場合

▶ 外部からの視線をコントロール

視線を気にせず、ゆったりくつろげます。

▶ 視覚的犯罪抑止効果

「X-BLIND」により、視覚的な犯罪抑止効果が期待できます。



ルーバー全閉

外観



Control


スマートに操る

リモコン操作で毎日の開け閉めがラクラクに。
音も静かで、朝晩の開閉音でご近所に迷惑をかけません。

毎日の開け閉めやルーバーの角度調整まで リモコン1つで簡単に操作できます

電動なので、手動タイプのシャッターで気になっていた開閉時の音が静かになります。
リモコン操作で、毎日ラクラク開閉操作ができます。



ルーバー操作イメージ



※ルーバーの角度調整は、ルーバーが下に降りきった状態でのみ可能です。


リモコン操作のメリット

ベッドの中からでも、ソファに座ってテレビを見ながらでも、簡単にブラインドの開閉ができます。



① 静かな開閉音

動作音が静かで、朝晩の開け閉めの音が気になりません。ご近所に迷惑をかけることもありません。



② 毎日の開け閉めが簡単

テレビやエアコンと同じように、リモコン操作で座ったままでも簡単に開け閉めができます。



③ お年寄りにもやさしい

「開」「停止」「閉」のボタンでワンタッチ。背伸びして手を伸ばしたり、しゃがんで持ち上げる動作が不要になります。



④ 手が汚れない

ブラインドについての汚れを、直接触れずに開け閉めできるので、手が汚れる心配がありません。

Design

シンプルさを追求した『X-BLIND』



ルーバー角度 45°(半開時)

Compact

コンパクトなボックス

Slim

スリムなルーバー

Flat

フラットなフェイス



ルーバー収納時




ルーバー下降途中



ルーバー角度 0°(全閉時)



リモコン外付ブラインド X-BLIND 






Control

快適な操作性

リモコン(標準装備)

ブラインドの開閉はリモコンで操作します。
 ブラインド1台につき1チャンネルリモコン1つを標準装備。
 テレビやエアコンのリモコンのように、ワンタッチ操作が可能です。



MYXX0355

壁付ホルダー


リモコンには壁用のホルダーを付属しています。(ホルダーはねじ止め式)




My Position


ルーバーの好きな角度を登録することでさらに操作性UP!


設定方法

- ①ブラインドを設定したい位置に移動します。
- ②ブラインドが停止している状態で、リモコンの止まるボタン  をブラインドが小さく上下に動くまで(約5秒)押します。



操作方法

ブラインドを設定している状態で、リモコンの止まるボタン  を押します。ブラインドは設定済のMy Positionまで動き、自動的に停止します。(停止位置は多少ばらつく場合があります)



- ブラインド1台につき1チャンネルリモコン1個を標準装備しています。このリモコンはブラインド一斉操作にはできません。
- リモコン1つでブラインドを一斉操作する場合は、必ずオプションリモコンを追加してください。

オプションリモコン 追加機能のご紹介


オプションのリモコンを追加することで、操作の幅が広がります。オプションリモコンはリモコン電動シャッターと連動が可能です。

1チャンネル リモコン

複数のブラインドを一齐に操作できます。



MYXX0355




一齐操作

4チャンネル リモコン

複数のブラインドを一齐に操作したり、開閉するブラインドを個別に選んで操作できます。リモコン電動シャッターとも連動が可能です。




MYXX0375



一齐操作

- ※“4チャンネルリモコン”は複数台のブラインドを個別のグループに分けて管理します。
- ※個別操作とは、グループ単位の操作になります。
- ※グループは最大4つに分けられます。
- ※“4チャンネルリモコン”は、個別のグループを選んで操作することも、全てのグループを一齐に操作することもできます。



個別操作

タイマー リモコン



設定した時刻にあわせて自動的に開閉できます。タイマーは毎日同じ時刻に操作するか、曜日単位に操作時刻を設定できます。ライフスタイルに合わせてお使いください。
(タイマーリモコンは、壁に固定する仕様です)



MYXX0356

タイマー操作

おはよう、おやすみ、日々の暮らしに合わせてタイマー操作ができます。



- 1台のブラインドを1つのリモコンで操作する場合、リモコンを追加発注する必要はありません。
- リモコンの電波到達距離は屋内見通し約20mです。電波到達範囲内であれば操作するブラインドの台数に制限はありません(電波到達距離は、使用場所の環境によって短くなる場合があります)。
- リモコンの設置場所はお子様の手の届かない位置、ブラインドの動作を目で確認できる位置にしてください。また、あらかじめ動作確認を行って決めてください。

非常開放機構

引手を下に引くと、1回の操作(約80cm引き上げる)でルーバーが約15cmあがります。4~5回操作を繰り返してください。(リモコン操作による開閉で自動的に復帰します。)

注意 施工後の機構追加はできませんので、ご注文の際にご指定ください。



MYXX0409

障害物感知機能


万が一、ルーバーの下降中に障害物が挟まれた場合、その圧力の増加を感知し、数秒間上昇して停止します。

※最下部より20cm未満では障害物を感知しませんのでご注意ください。



MYXX0410

商品体系



設定一覧

対象シリーズ	APW 310、エピソード、エピソードNEO、フレミングJ				APW 330、APW 430	
納まり	先付枠		リフォーム枠(壁付)			
窓タイプ	半外付型		半外付型			
テラスタイプ	半外付型	2×4工法 単純段差下枠仕様	半外付型	2×4工法 単純段差下枠仕様	半外付型	2×4工法 床厚27mm対応

カラーバリエーション



ブラウン (B1)



カームブラック (B7)



ブラチナステン (H2)



ピュアシルバー (S1)



ホワイト (YW)



Reform

外壁の上に取り付ける仕様が登場!
リフォームに最適です。



before



After

仕様

■基本性能

耐風圧性	W6尺系以下 800Pa (負圧のみ) W9尺系以上 600Pa (負圧のみ)
開閉耐久性	能: 10,000回の開閉耐久試験をクリア
※数値はすべて社内試験値	
※一部機種・サイズで上記基本性能に該当しないものがあります。	

■納まり

枠見込み寸法	213mm
ブラインドボックス出幅	216.3mm (リフォーム(壁付)の場合は下地部材使用)
ブラインドボックス幅	Sw+128.8mm

■材質

枠・ルーバー・レール・ボックス・枠カバー・下地部材	アルミ押し出し形材
---------------------------	-----------

■出荷形態

ボックス・レール	組立完成品
ルーバー・枠・枠カバー・下地部材	ノックダウン

〈先付包装数〉

枠部	ブラインド部				総包装数
	ボックス	レール	ルーバー	包装数	
1	1	1	1	3	4

〈リフォーム(壁付)包装数〉

枠部	ブラインド部				枠カバー部材	下地部材	総包装数
	ボックス	レール	ルーバー	包装数	枠カバー	下地部材	
1	1	1	1	3	1	1	6

※レールにはリモコンスイッチが同梱されています。

■電動機構

駆動ユニット(モーター仕様)	
定格トルク	ク: 50Hz: 10.7N・cm/60Hz: 8.8N・cm
電源・消費電力	AC100V (50Hz/60Hz)、最大2.0A、最大200W
定格時間	3分(連続操作可能時間)
安全機能	サーマルプロテクター内蔵(120±5℃で給電オフ)

●電源中継ケーブル、アース線

長さ	3.5m
----	------

■電動機構

スイッチ(リモコン送信機)

記号	1チャンネルリモコン(基本セット同梱)	4チャンネルリモコン	タイマーリモコン
記号	2K-47800	2K-47801	2K-47803
形状(サイズ)	W70mm×H120mm×D19mm(リモコン本体: W43mm×H120mm×D16mm)		W80mm×H80mm×D27mm
重量(電池含む)	50g(リモコン本体)+30g(ホルダー)		100g
ケース材質	ABS		ABS
押しボタン	3ボタン、プログラムボタン付	4ボタン、プログラムボタン付	7ボタン、プログラムボタン付
操作形態	ハンディ&壁固定(壁固定ホルダー同梱)		壁固定
使用周囲温度/湿度	-10℃~+60℃/95%RH以下		+5℃~+40℃/95%RH以下
保管温度/湿度	-20℃~+70℃/95%RH以下		0℃~+70℃/95%RH以下
電源	定格電圧: DC3V		
使用電池	リチウム電池 CR2032 1個/CR2430 1個*		アルカリ単4乾電池 2本
電池寿命	1年/2年 ※1日4回、1回2秒使用の場合		1年 ※1日4回、1回2秒使用の場合
使用周波数	426.0625MHz(特定小電力 ARIB Std-T67準拠)		
送信方式	FSK方式(周波数変調方式)		
送信出力	0.001W以下		
送信時間	5秒送信、2秒休止		
電波到達距離	屋内見通し約20m(使用場所の環境により異なります)		
ID保有数	1(IDは約1,600万通り)	4+1(IDは約1,600万通り)	1(IDは約1,600万通り)

*使用電池について: 出荷時はCR2032 1個が付いています。電池交換時にはCR2430またはCR2032をご使用ください。(出荷時の電池はブラインドの動作確認にも使用しているため通常より寿命が短い場合があります。)

コントローラー

記号	3K-45171
構造	独立(ブラインドボックス内)
電源	AC100V
消費電力	待機時1W、動作時1.6W

受信機

構造	コントローラー内蔵
周波数	426.0625MHz
リモコン登録台数	12台

エクスブラインド(先付)

半外付型

商品色	
B1	ブラウン
B7	カムブラック
H2	プラチナステン
S1	ヒュアシルバー
YW	ホワイト

発注例	
ブラインド部	△XHB-○○○○○-A2W <small>(サイズ呼称)</small>
枠部	△XHB-W-○○○○○-A-V <small>(サイズ呼称)</small>
△=商品色	

窓タイプ

先付枠

責任施工販売商品

対象シリーズ: APW 310、エピソード、エピソードNEO、フレミング J

単位:mm

型式	呼称高	内法基準	サッシ	シャッター	呼称幅 (旧呼称幅)	価格													
						ROW	内法基準 ^w	サッシ ^w	シャッター ^w	外観姿図	サイズ呼称	合計価格	ブラインド部	枠部					
窓	07	775	700	770	119	119 (4.5尺)	150 (6尺入隅)	160 (6尺入隅・24)	165 (6尺)	256 (9尺)									
	09	975	900	970	1102	150	150 (6尺入隅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	256 (9尺)									
	11	1175	1100	1170	1302	160	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	256 (9尺)										
	13	1375	1300	1370	1502	160	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	256 (9尺)										
スチール背板						YSXHB-B-○○○○○-A	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 4,300							

FNTSS15 1

テラスタイプ

先付枠

責任施工販売商品

対象シリーズ: APW 310、エピソード、エピソードNEO、フレミング J

単位:mm

型式	呼称高	内法基準	サッシ	シャッター	呼称幅 (旧呼称幅)	価格												
						ROW	内法基準 ^w	サッシ ^w	シャッター ^w	外観姿図	サイズ呼称	合計価格	ブラインド部	枠部				
テラス	18	1800	1830	2095	150	150 (6尺入隅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)								
	20	2000	2030	2295	150	160	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)								
	22	2200	2230	2495	160	165	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)									
	スチール背板						YSXHB-B-○○○○○-A	¥ 8,300	¥ 8,300	¥ 8,300	¥ 15,400	¥ 15,400	¥ 15,400					

FNTSS15 2

無印 関東間 **2x4** 2 × 4

テラス 2×4

P.22 ~

■非常開放機構について

- 非常開放機構は、規格表の表示価格に¥105,000を加算してください。
非常開放機構付は商品記号に**E**が付きます。

<発注例> ブラインド部：△XHB-○○○○○-A2WE

↑非常開放機構付は末尾に**E**を付けて
ご発注ください。

枠 部：△XHB-W-○○○○○-AE-V

↑非常開放機構付は**A**の後に**E**を付けて
ご発注ください。

- 他に脱出経路のない部屋に使用する場合には、非常開放機構付を使用してください。
- 施工後の仕様の追加はできません。ご発注の際にご指定ください。


商品色	
B1	ブラウン
B7	カムブラック
H2	プラチナステン
S1	ヒュアシルバー
YW	ホワイト

発注例	
ブラインド部	△XHBX-○○○○○-(F)A2W <small>(サイズ呼称) 単純段差下枠</small>
枠部	△XHB(X)-W-○○○○○-A-V <small>(サイズ呼称)</small>
	X:2×4 なし:単純段差下枠
	△=商品色

テラスタイプ 先付枠 責任施工販売商品

対象シリーズ: APW 310、エピソード、エピソードNEO、フレミング J

単位:mm

下枠形状	型式	呼称幅		ROH		内法基準w		サッシW		シャッターw		外観姿図	価格	
		H	h	H	h	H	h	H	h	H	h			
テラス	18	サイズ呼称		16018		合計価格		¥400,700						
		構成	ブラインド部	XHBX-○○○○○-A2W	¥364,300	枠部	XHBX-W-○○○○○-A-V	¥36,400						
		サイズ呼称		16020		合計価格		¥418,000						
		構成	ブラインド部	XHBX-○○○○○-A2W	¥378,500	枠部	XHBX-W-○○○○○-A-V	¥39,500						
		サイズ呼称		16022		合計価格		¥433,300						
		構成	ブラインド部	XHBX-○○○○○-A2W	¥391,400	枠部	XHBX-W-○○○○○-A-V	¥41,900						
	単純段差下枠仕様	18	サイズ呼称		16018		合計価格		¥400,700					
			構成	ブラインド部	XHBX-○○○○○-FA2W	¥364,300	枠部	XHB-W-○○○○○-A-V	¥36,400					
		20	サイズ呼称		16020		合計価格		¥418,000					
			構成	ブラインド部	XHBX-○○○○○-FA2W	¥378,500	枠部	XHB-W-○○○○○-A-V	¥39,500					
		22	サイズ呼称		16022		合計価格		¥433,300					
			構成	ブラインド部	XHBX-○○○○○-FA2W	¥391,400	枠部	XHB-W-○○○○○-A-V	¥41,900					
スチール背板		2×4:X/単純段差:無		YSXHB(X)-B-○○○○○-A		¥8,300								

FNTSS55

非常開放機構について

- 非常開放機構は、規格表の表示価格に¥105,000を加算してください。
- 非常開放機構付は商品記号にEが付きます。

<発注例> ブラインド部: △XHBX-○○○○○-(F)A2WE

非常開放機構付は末尾にEを付けてご発注ください。

枠部: △XHB(X)-W-○○○○○-AE-V

非常開放機構付はAの後にEを付けてご発注ください。

- 他に脱出経路のない部屋に使用する場合には、非常開放機構付を使用してください。
- 施工後の仕様の追加はできません。ご発注の際にご指定ください。

仕様・特長
P.12-19

規格表
P.20

オプション
P.28

製作範囲
P.29

納まり図
P.32

無印 2 × 4

窓 在来

P.20 ~

無印 関東間 2 × 4

テラス 2×4

P.26 ~

テラスタイプ リフォーム枠(壁付)

責任施工販売商品

受注生産品

対象シリーズ: APW 311、エピソード、エピソードNEO、フレミング J

単位:mm

型式	呼称高	内法基準H	サッシH	シャッターW	呼称幅 (旧呼称幅)	150 (6尺入隅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)		
					内法基準w	1,500	1,600	1,650	2,510	2,560		
						サッシW	1,540	1,640	1,690	2,550	2,600	
						シャッターw	1,481	1,581	1,631	2,491	2,541	
テラス	18	1,800	1,830	2,095	外観姿図							
					サイズ呼称	15018	16018	16518	25118	25618		
					合計価格	¥409,600	¥409,600	¥409,600	¥459,300	¥459,300		
					下地部材	XHB-F-○○○○○-A	¥ 18,000	¥ 18,000	¥ 18,000	¥ 21,900	¥ 21,900	
					ブラインド部	XHB-○○○○○-A2W	¥364,300	¥364,300	¥364,300	¥403,500	¥403,500	
					枠部	XHB-W-○○○○○-A-V	¥ 36,400	¥ 36,400	¥ 36,400	¥ 44,600	¥ 44,600	
	20	2,000	2,030	2,295	2,495	外観姿図						
						サイズ呼称	15020	16020	16520	25120	25620	
						合計価格	¥427,000	¥427,000	¥427,000	¥479,400	¥479,400	
						下地部材	XHB-F-○○○○○-A	¥ 18,200	¥ 18,200	¥ 18,200	¥ 22,200	¥ 22,200
						ブラインド部	XHB-○○○○○-A2W	¥378,500	¥378,500	¥378,500	¥419,900	¥419,900
						枠部	XHB-W-○○○○○-A-V	¥ 39,500	¥ 39,500	¥ 39,500	¥ 48,100	¥ 48,100
22	2,200	2,230	2,495	2,695	外観姿図							
					サイズ呼称	15022	16022	16522	25122	25622		
					合計価格	¥442,400	¥442,400	¥442,400	¥497,200	¥497,200		
					下地部材	XHB-F-○○○○○-A	¥ 18,400	¥ 18,400	¥ 18,400	¥ 22,500	¥ 22,500	
					ブラインド部	XHB-○○○○○-A2W	¥391,400	¥391,400	¥391,400	¥434,700	¥434,700	
					枠部	XHB-W-○○○○○-A-V	¥ 41,900	¥ 41,900	¥ 41,900	¥ 50,900	¥ 50,900	
枠カバー部材	XHB-C-○○○○○-A	¥ 9,100	¥ 9,100	¥ 9,100	¥ 11,600	¥ 11,600						

FNTSS16 2

テラスタイプ リフォーム枠(壁付)

責任施工販売商品

受注生産品

対象シリーズ: APW 331、APW 431

単位:mm

型式	呼称高	内法基準H	サッシH	シャッターW	呼称幅 (旧呼称幅)	150 (6尺入隅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)		
					内法基準w	1,500	1,600	1,650	2,510	2,560		
						サッシW	1,540	1,640	1,690	2,550	2,600	
						シャッターw	1,495	1,595	1,645	2,505	2,555	
テラス	18	1,800	1,830	2,115	外観姿図							
					サイズ呼称	15018	16018	16518	25118	25618		
					合計価格	¥409,600	¥409,600	¥409,600	¥459,300	¥459,300		
					下地部材	XHB-F-○○○○○-A-S	¥ 18,000	¥ 18,000	¥ 18,000	¥ 21,900	¥ 21,900	
					ブラインド部	XHB-○○○○○-A2W-S	¥364,300	¥364,300	¥364,300	¥403,500	¥403,500	
					枠部	XHB-W-○○○○○-A-S-V	¥ 36,400	¥ 36,400	¥ 36,400	¥ 44,600	¥ 44,600	
	20	2,000	2,030	2,315	2,515	外観姿図						
						サイズ呼称	15020	16020	16520	25120	25620	
						合計価格	¥427,000	¥427,000	¥427,000	¥479,400	¥479,400	
						下地部材	XHB-F-○○○○○-A-S	¥ 18,200	¥ 18,200	¥ 18,200	¥ 22,200	¥ 22,200
						ブラインド部	XHB-○○○○○-A2W-S	¥378,500	¥378,500	¥378,500	¥419,900	¥419,900
						枠部	XHB-W-○○○○○-A-S-V	¥ 39,500	¥ 39,500	¥ 39,500	¥ 48,100	¥ 48,100
22	2,200	2,230	2,515	2,715	外観姿図							
					サイズ呼称	15022	16022	16522	25122	25622		
					合計価格	¥442,400	¥442,400	¥442,400	¥497,200	¥497,200		
					下地部材	XHB-F-○○○○○-A-S	¥ 18,400	¥ 18,400	¥ 18,400	¥ 22,500	¥ 22,500	
					ブラインド部	XHB-○○○○○-A2W-S	¥391,400	¥391,400	¥391,400	¥434,700	¥434,700	
					枠部	XHB-W-○○○○○-A-S-V	¥ 41,900	¥ 41,900	¥ 41,900	¥ 50,900	¥ 50,900	
枠カバー部材	XHB-C-○○○○○-A-S	¥ 9,100	¥ 9,100	¥ 9,100	¥ 11,600	¥ 11,600						

FNTSS17

注

- エクスブラインド リフォーム枠(壁付) テラスタイプの規格は「APW 331・APW 431」専用とその他用で異なります。

商品色			
B1	ブラウン	S1	ヒュアシルバー
B7	カムブラック	YW	ホワイト
H2	プラチナステ		

テラスタイプ リフォーム枠(壁付) 責任施工販売商品 受注生産品

対象シリーズ: APW 311、エピソード、エピソードNEO、フレミング J

単位:mm

下 枠 形 状	型 式	呼称幅		内法基準w		サッシw		シャッターw		呼称幅	ROW	内法基準w	サッシw	シャッターw			
		ROH	OH	h	H	h	H										
テラス	18	1.850	1.800	160		1.655		1.600		1.640		1.581		外観姿図			
				16018		合計価格		¥409,600									
				下地部材	XHBX-F-○○○○○-A	¥18,000	ブラインド部	XHBX-○○○○○-A2W	¥364,300	枠部	XHBX-W-○○○○○-A-V	¥36,400	枠カバー部材		XHBX-C-○○○○○-A	¥8,900	
		20	2.050	2.000	16020		合計価格		¥427,000								
					下地部材	XHBX-F-○○○○○-A	¥18,200	ブラインド部	XHBX-○○○○○-A2W	¥378,500	枠部	XHBX-W-○○○○○-A-V	¥39,500		枠カバー部材	XHBX-C-○○○○○-A	¥9,000
					16022		合計価格		¥442,400								
	22	2.250	2.200	16022		合計価格		¥442,400									
				下地部材	XHBX-F-○○○○○-A	¥18,400	ブラインド部	XHBX-○○○○○-A2W	¥391,400	枠部	XHBX-W-○○○○○-A-V	¥41,900	枠カバー部材	XHBX-C-○○○○○-A	¥9,100		
				16018		合計価格		¥409,600									
	18	1.850	1.800	16018		合計価格		¥409,600									
				下地部材	XHB-F-○○○○○-A	¥18,000	ブラインド部	XHBX-○○○○○-FA2W	¥364,300	枠部	XHB-W-○○○○○-A-V	¥36,400	枠カバー部材	XHB-C-○○○○○-A	¥8,900		
				16020		合計価格		¥427,000									
20	2.050	2.000	16020		合計価格		¥427,000										
			下地部材	XHB-F-○○○○○-A	¥18,200	ブラインド部	XHBX-○○○○○-FA2W	¥378,500	枠部	XHB-W-○○○○○-A-V	¥39,500	枠カバー部材	XHB-C-○○○○○-A	¥9,000			
			16022		合計価格		¥442,400										
22	2.250	2.200	16022		合計価格		¥442,400										
			下地部材	XHB-F-○○○○○-A	¥18,400	ブラインド部	XHBX-○○○○○-FA2W	¥391,400	枠部	XHB-W-○○○○○-A-V	¥41,900	枠カバー部材	XHB-C-○○○○○-A	¥9,100			
			16018		合計価格		¥409,600										
18	1.850	1.800	16018		合計価格		¥409,600										
			下地部材	XHB-F-○○○○○-A	¥18,000	ブラインド部	XHBX-○○○○○-FA2W	¥364,300	枠部	XHB-W-○○○○○-A-V	¥36,400	枠カバー部材	XHB-C-○○○○○-A	¥8,900			
			16020		合計価格		¥427,000										
20	2.050	2.000	16020		合計価格		¥427,000										
			下地部材	XHB-F-○○○○○-A	¥18,200	ブラインド部	XHBX-○○○○○-FA2W	¥378,500	枠部	XHB-W-○○○○○-A-V	¥39,500	枠カバー部材	XHB-C-○○○○○-A	¥9,000			
			16022		合計価格		¥442,400										
22	2.250	2.200	16022		合計価格		¥442,400										
			下地部材	XHB-F-○○○○○-A	¥18,400	ブラインド部	XHBX-○○○○○-FA2W	¥391,400	枠部	XHB-W-○○○○○-A-V	¥41,900	枠カバー部材	XHB-C-○○○○○-A	¥9,100			

FNTSS56

発注例	
ブラインド部	△XHBX-○○○○○-(F)A2W <small>(サイズ呼称)</small> 単純段差下枠
枠部	△XHB(X)-W-○○○○○-A-V <small>(サイズ呼称)</small> X:2×4 なし:単純段差下枠
枠カバー部材	△XHB(X)-C-○○○○○-A(U) <small>(サイズ呼称)</small> X:2×4 なし:単純段差下枠 下部材使用時
下地部材	△XHB(X)-F-○○○○○-A <small>(サイズ呼称)</small> X:2×4 なし:単純段差下枠
△=商品色	

■掲載価格について

価格はブラインド部と枠部と枠カバー部材の合計価格を掲載しています。

合計価格

= + +

■非常開放機構について

- 非常開放機構は、規格表の表示価格に¥105,000を加算してください。
非常開放機構付は商品記号にEが付きます。

<発注例>

ブラインド部	△XHBX-○○○○○-(F)A2WE <small>非常開放機構付はWの後にEを付けてご発注ください。</small>
枠部	△XHB(X)-W-○○○○○-AE-V <small>非常開放機構付はAの後にEを付けてご発注ください。</small>

- 他に脱出経路のない部屋に使用する場合には、非常開放機構付を使用してください。
- 施工後の仕様の追加はできません。ご発注の際にご指定ください。

■枠カバー部材について

下地部材をご使用の場合、発注方法が異なります。

<発注例> △XHB-C-○○○○○-AU
下部材使用時は末尾にUを付けてご発注ください。

■下地部材について


- 下地部材は壁面がフラットでない場合にご使用ください。
配線経路を確保するため、下地部材のご使用をおすすめします。
- 取付ねじは枠カバーに同梱されている躯体取付ねじをご使用ください。

テラスタイプ リフォーム枠(壁付)

責任施工販売商品 受注生産品

対象シリーズ: APW 331

単位:mm

下枠形状	型式	呼称高	R	内法基準 ^h	サッシ ^H	シャッター ^h	呼称幅	
							ROW	
テラス	18	1.850	1.800	1.845	2.090	シヤッター	160	
							1.655	
		1.600						
		1.640						
		1.595						
			外観姿図					
	20	2.050	2.000	2.045	2.290	シヤッター	16018	
							16020	
		16018	合計価格	¥409,600				
		XHBX-F-○○○○○-A-S	下地部材	¥18,000				
		XHBX-○○○○○-A2W-S	ブラインド部	¥364,300				
		XHBX-W-○○○○○-A-S-V	枠部	¥36,400				
XHBX-C-○○○○○-A-S	枠カバー部材	¥8,900						
22	2.250	2.200	2.245	2.490	シヤッター	16022		
						16022		
	16022	合計価格	¥442,400					
	XHBX-F-○○○○○-A-S	下地部材	¥18,400					
	XHBX-○○○○○-A2W-S	ブラインド部	¥391,400					
	XHBX-W-○○○○○-A-S-V	枠部	¥41,900					
XHBX-C-○○○○○-A-S	枠カバー部材	¥9,100						
床厚27mm対応	18	1.850	1.800	1.860	2.105	シヤッター	16018	
							16018	
		16018	合計価格	¥409,600				
		XHBX-F-○○○○○-FA-S	下地部材	¥18,000				
		XHBX-○○○○○-FA2W-S	ブラインド部	¥364,300				
		XHBX-W-○○○○○-FA-S-V	枠部	¥36,400				
	XHBX-C-○○○○○-FA-S	枠カバー部材	¥8,900					
	20	2.050	2.000	2.060	2.305	シヤッター	16020	
							16020	
		16020	合計価格	¥427,000				
		XHBX-F-○○○○○-FA-S	下地部材	¥18,200				
		XHBX-○○○○○-FA2W-S	ブラインド部	¥378,500				
XHBX-W-○○○○○-FA-S-V		枠部	¥39,500					
XHBX-C-○○○○○-FA-S	枠カバー部材	¥9,000						
22	2.250	2.200	2.260	2.505	シヤッター	16022		
						16022		
	16022	合計価格	¥442,400					
	XHBX-F-○○○○○-FA-S	下地部材	¥18,400					
	XHBX-○○○○○-FA2W-S	ブラインド部	¥391,400					
	XHBX-W-○○○○○-FA-S-V	枠部	¥41,900					
XHBX-C-○○○○○-FA-S	枠カバー部材	¥9,100						

FNTSS57

発注例

ブラインド部: △XHBX-○○○○○-(F)A2W-S
(サイズ呼称)
床厚27mm対応枠部: △XHBX-W-○○○○○-(F)A-S-V
(サイズ呼称)
床厚27mm対応枠カバー部材: △XHBX-C-○○○○○-(F)A(U)-S
(サイズ呼称)
下地部材使用時
床厚27mm対応下地部材: △XHBX-F-○○○○○-(F)A-S
(サイズ呼称)
床厚27mm対応

△=商品色

■掲載価格について

価格はブラインド部と枠部と枠カバー部材の合計価格を掲載しています。

合計価格

= + +

■非常開放機構について

●非常開放機構は、規格表の表示価格に¥105,000を加算してください。

非常開放機構付は商品記号にEが付きます。

<発注例>

ブラインド部: △XHBX-○○○○○-(F)A2WE-S

非常開放機構付はWの後にEを付けてご発注ください。

枠部: △XHBX-W-○○○○○-(F)AE-S-V

非常開放機構付はAの後にEを付けてご発注ください。

●他に脱出経路のない部屋に使用する場合には、非常開放機構付を使用してください。

●施工後の仕様の追加はできません。ご発注の際にご指
定ください。

■枠カバー部材について

下地部材をご使用の場合、発注方法が異なります。

<発注例> △XHBX-C-○○○○○-(F)AU-S

下地部材使用時は末尾にUを付けてご発注ください。

■下地部材について

●下地部材は壁面がフラットでない場合にご使用ください。
配線経路を確保するため、下地部材のご使用をおすすめ
します。●取付ねじは枠カバーに同梱されている躯体取付ねじをご使用
ください。

注

●エクスブラインド リフォーム枠(壁付) テラスタイプの規格は「APW 331・APW 431」専用とその他用で異なります。