



YANMAR

ヤンマー除雪機

ヤンマーまごころ保険

この保険はヤンマー（株）が保険契約者となり、保険料を負担しております。

除雪機の使用時

誤って他人にケガをさせたら…
他人の物をこわしてしまったら…

そんなとき
まごころ保険が
お役に立ちます

◆ お支払いの対象となる事故例 ◆

- 除雪作業中、操作を誤って他人にぶつけてケガをさせた
- 除雪作業中、操作を誤って他人の物をこわしてしまった
- 除雪作業中、雪を飛ばして通行人にケガをさせた
- 除雪作業中、雪を飛ばして通行中の車の窓ガラスを割ってしまった 等

◆ 保険期間 ◆

平成28年11月1日午後4時～
平成29年11月1日午後4時まで

◆ 対象となる除雪機・融雪機 ◆

今シーズン購入されたヤンマー除雪機（新品機）

◆ 支払限度額・免責金額 ◆

身体障害 (支払限度額)	1事故・1名 1億円 (免責金額1万円)
財物損害 (支払限度額)	1事故 2,000万円 (免責金額1万円)

JS / JM / JL / Series

8.5~10PS

9.3~12.5PS

15~45.3PS



JS-1071C,A



JS-865C,A



JM-1092DW,ELR



JL-4512A



JL-1510

賠償責任保険付

除雪機
全機種に
対人 **1億円**
対物 **2,000万円**

○ただし補償期間内とさせていただきます。

ヤンマー株式会社

〒530-8311 大阪市北区茶屋町1-32
YANMAR FLYING-Y BUILDING
yanmar.com

▲ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店ですべてお受け取り下さい。

● 商品についてのご意見、ご質問は下記へ



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

2016年6月作成 01118-J00510 1606 W

Snow thrower
Mini Type

ヤママー除雪機

小型

ミニタイプ

女性やはじめての方にも
扱いやすいコンパクトボディ。
快適な操作でしっかり除雪でき、
お庭や玄関前など
ご家庭・店舗用にぴったりです。

※JS-1080HT以外はサイドクラッチがありません。



OHVガソリン
8.5PS

扱いやすいコンパクトモデル

JS-865C,A

- ◎最大除雪高さ / 525mm
- ◎除雪幅 / 650mm
- メーカー希望小売価格
402,840円(税込)



e シューター

2段シューター
ノコ歯オーガ
リフトレバー
Disc CVT 除雪部
UD UNIVERSAL DESIGN
アドマクラッチ

最大除雪能力 45トン/時
最大投雪距離 14m

OHVガソリン
10.0PS

余裕の71cmの除雪幅

JS-1071C,A

- ◎最大除雪高さ / 525mm
- ◎除雪幅 / 710mm
- メーカー希望小売価格
461,160円(税込)



e シューター

2段シューター
電動リフト
ノコ歯オーガ
リフトレバー
Disc CVT 除雪部
UD UNIVERSAL DESIGN
アドマクラッチ

最大除雪能力 55トン/時
最大投雪距離 17m



OHVガソリン
10.0PS

HSTとサイドクラッチで 操作ラクラク

JS-1080HT,A

- ◎最大除雪高さ / 525mm
- ◎除雪幅 / 800mm
- メーカー希望小売価格
633,960円(税込)



e シューター

2段シューター
電動リフト
ノコ歯オーガ
電動リフト
HST
Disc CVT 除雪部
サイドクラッチ
UD UNIVERSAL DESIGN
アドマクラッチ


最大除雪能力 55トン/時
最大投雪距離 17m

すばやくキレイな除雪機能。

湿った雪でも
スムーズに排出。

e シューター

ブロウとシューターの位置を最適に設計。
大量の湿った雪でも詰まりにくく、まとまり
の良いきれいな形で投雪できます。



遠くへ 投雪できない時など、 足元への投雪もできる。

2段シューターデフレクタ

すぐ近くへの投雪
が可能。雪のまとまりも
良く、狙ったところに
投雪できます。

投雪の方向を簡単調節。


電動シューター旋回

シューターの旋回が、
電動で調節可能。
ワンレバー操作で、
作業条件に合わせて
能率よく除雪で
きます。

固い雪も しっかり掻き込む。

ノコ歯オーガ

雪の掻込量が多く、eシューターとの相乗
効果により一段と優れた除雪能力を発揮
します。



スイッチひとつ、レバー1本で オーガが上下。

電動リフト

路面の起伏に素早く対応。安定したきれ
いな除雪ができます。

積雪高さに合わせて、 オーガを上下調節できる。

リフトレバー

左右の傾斜にも ピタリと対応。

電動ローリング機構

凸凹地などでの左右の傾斜に対して電動
ローリング調節でオーガを接地させること
ができ、きれいな除雪が行えます。



便利な機能をカンタン操作。

作業スピードの調節が簡単。HST

HST無段変速

歩く速さや雪の状態に合わせて無段階に
変速でき、前後進の切替えもレバー1本・
ノークラッチでOK。効率よく、ゆとりある
除雪作業が行えます。

前後進の切替えも、レバー1本・ ノークラッチでOK。

Disc CVT 無段変速

HSTと同様の操作感覚で前後進無段変
速で作業が行えます。

簡単に脱着でき、 メンテナンスも容易。

除雪部着脱

大きく見やすい 操作パネルなど、 わかりやすくして、楽々、安心。

ユニバーサルデザイン

安全機構で安心作業。

レバーを握れば動き、
離せばストップ。

デッドマンクラッチ



Snow thrower
Middle Type

ヤンマー除雪機

中型

ミドルタイプ

除雪性能から走行性、操作性まで、様々な面で満足度の高い充実の装備。道路や少し広い場所で、素早く確実に活躍する実力派が勢揃いです。



タフなディーゼルモデルでコンパクトボディーを実現

空冷ディーゼル
9.3PS

JM-1092DW,ELR

◎最大除雪高さ / 600mm
◎除雪幅 / 920mm
メーカー希望小売価格
1,058,400円(税込)

最大除雪能力 60トン/時
最大投雪距離 18m

オーガ	斜形	駆動
ロック	クロー	
スイング		ステア
ステア		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト



OHVガソリン
12.5PS

JM-1390EX,EL

◎最大除雪高さ / 570mm
◎除雪幅 / 915mm
メーカー希望小売価格
721,440円(税込)

最大除雪能力 60~83トン/時
最大投雪距離 20m

オーガ	斜形	駆動
ロック	クロー	
スイング		ステア
ステア		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト



オーガ油圧ローリング機構が傾斜地で大活躍
優れた防音効果で運転音を軽減した静音モデル

OHVガソリン
12.5PS

JM-1390AR,IELR

◎最大除雪高さ / 570mm
◎除雪幅 / 915mm
メーカー希望小売価格
937,440円(税込)

最大除雪能力 60~83トン/時
最大投雪距離 20m

オーガ	斜形	駆動
ロック	クロー	
スイング		ステア
ステア		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト



OHVガソリン
12.5PS

JM-1390A,IEL

◎最大除雪高さ / 570mm
◎除雪幅 / 915mm
メーカー希望小売価格
861,840円(税込)

最大除雪能力 60~83トン/時
最大投雪距離 20m

オーガ	斜形	駆動
ロック	クロー	
スイング		ステア
ステア		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト
油圧		アシスト
アシスト		アシスト



※価格はメーカー希望小売価格(税込)で参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。詳しくは販売店にお問い合わせください。

毎日の除雪作業がグンとラクに！ あらゆる除雪シーンでその力強さと 抜群の操作性を発揮します！

「後進」に入るとオーガが“自動”上昇

オーガバックアップ機能

走行レバーを「後進」側にすると、自動的にオーガが上昇。前進・後進を繰り返すことが多い除雪作業において、スムーズな作業をサポートします。(JM-1390AR・JM-1390A・JM-1092DW)

スムーズ走行

舟形クローラ

深雪にも埋もれにくい舟形クローラを採用。後進時の高い走破性に加え、幅広いクローラ幅で安定性にも優れています。(JM-1390AR・JM-1390A・JM-1092DW)

作業中のオーガの回転状況が確認できて、安全性が向上

オーガウインドウ

(JM-1092DW)

雪の量に応じて車速を“自動”調節

車速制御機能

雪の状態や量に応じて、除雪速度をコンピュータが自動制御。雪の状態や量が変わっても、その都度スピード調節のためレバー操作する必要はありません。(JM-1390AR・JM-1390A)

任意の速度に設定
雪の負荷が大きくなると...
自動で低速に
雪の負荷が小さくなると...
自動で元の速度に

レバーを握って自在に方向転換

スイスイター

コンピュータ制御によるデュアルHSTにより、機敏でスムーズな旋回を実現。曲がりたい方向にレバーを握るだけで、簡単に方向転換できます。(JM-1390AR・JM-1390A)

静かに除雪

静音設計

エンジンをすっぽりカバーした独自の静音設計で、運転音65dB(A)*1を実現。また、吸気サイレンサー、大型マフラー、エンジンの防振化などにより、除雪作業時の運転音も減少。住宅地での除雪作業などにもしっかり配慮しています。(JM-1390AR・JM-1390A)
※1:7m離れた地点で4方向より測定した平均値(当社調べ)

ラクな姿勢で除雪ができる

ハンドル高さ一定

操作部が独立した設計を採用。オーガを上げ下げしても、ハンドルと操作パネルの高さが一定なため、除雪時に腰を曲げ伸ばしすることなく、一定の姿勢で、ラクに除雪作業が行えます。(JM-1390AR・JM-1390A)

オーガが“自動”で元の位置に

オーガオートセット機能

除雪時のオーガ高さをコンピュータが記憶。後進から前進にレバーを切り替えると、オーガが元の除雪位置付近*に自動的に戻るため、手動操作時の手間が省けます。
※オーガの戻る位置には、若干の誤差が生じることがあります。(JM-1390AR・JM-1390A)

石や木片を噛んでも、すかさず衝撃を緩和

シャープボルトガード

オーガ部分に衝撃緩和機構シャープボルトガードを採用。異物の噛み込みによる取付けボルト(シャープボルト)の破損や、それともなう面倒な部品交換がほぼ不要になりました。修理のために除雪作業を中断することもなく、時間も費用も節約できます。

自動診断で故障をお知らせ

オートインフォメーション

万が一の際、ランプの点灯パターンにより故障の発生と内容をお知らせします。(JM-1390AR・JM-1390A)

固い雪でもしっかり粉砕

ギザギザスクレーパー

独自のギザギザ刃のスクレーパーが、路面の氷をしっかりと砕きながら除雪します。

あらゆる雪質に対応

ジェットシューター

雪が付きにくい「超高分子量ポリエチレン成形板」をシューター内部に装着。あらゆる雪質に対応し、しかもシューター内部の行き詰まりがほとんどなく、優れた投雪能力を実現します。

スイッチ一つでオーガを自動調節

油圧チルト機構

油圧スイッチを操作するだけで、雪の高さに合わせたオーガの高さ調節が行えます。除雪作業中に路面の起伏にすばやく対応できるため、快適な除雪が行えます。

すばやくキレイな除雪機能。

湿った雪でもスムーズに排出。

eシューター

ブロフとシューターの位置を最適に設計。大量の湿った雪でも詰まりにくく、まとまりのよいきれいな形で投雪できます。

従来機 eシューター

雪がたまる 雪がたまる

雪がたまる 雪がたまる

遠くへ投雪できない時など、足元への投雪もできる。

2段シューターデフレクタ

すぐ近くの投雪が可能。雪のまとまりもよく、狙ったところに投雪できます。

投雪の距離と方向を簡単調節。

電動シューターデフレクタ

電動シューター旋回

シューターデフレクタの上下とシューターの旋回が、電動で調節可能。ワンレバー操作で、作業条件に合わせて効率よく除雪できます。

固い雪もしっかり掻き込む。

ノコ歯オーガ

雪の掻込量が多く、eシューターとの相乗効果により一段と優れた除雪能力を発揮します。

おわん型サイドディスクが、前方・左右の雪壁に鋭く切込む。

フレアディスクオーガ

スイッチひとつ、レバー1本でオーガが上下。

電動油圧リフティング機構

電動リフティング機構

路面の起伏に素早く対応。安定したきれいな除雪ができます。

左右の傾斜にもピタリと対応。

電動油圧ローリング機構

雪の掻込量が多く、eシューターとの相乗効果により一段と優れた除雪能力を発揮します。

便利な機能をカンタン操作。

作業スピードの調節が簡単。

HST無段階変速

歩く速さや雪の状態に合わせて無段階に変速でき、前後進の切替えもレバー1本・ノークラッチでOK。効率よく、ゆとりある除雪作業が行えます。

握りやすく、使いやすい。

ルーフハンドル

後ろ・左・右から握ることができ、どちらの手でも操作可能。デッドマンクラッチ付です。

ワンボタンで除雪作業の開始・停止ができる。

電磁クラッチ

簡単操作で、除雪クラッチの入・切を繰り返す長時間作業での疲労を軽減します。

ミッションやエンジン類のメンテナンスが簡単。

ボンネットワンタッチ開閉

大きく見やすい操作パネルなど、わかりやすく、楽々、安心。
ユニバーサルデザイン

安全機構で安心作業。

レバーを握れば動き、離せばストップ。

デッドマンクラッチ

雪詰まりを取り除くとき、ガードを外すとエンジンが停止。

シューター一部非常停止スイッチ

緊急時には安全に走行ストップ。

後進時非常停止機構

オペレーターが挟まれそうになった場合など、体がレバーを押すとHSTレバーがニュートラル付近へ戻り、後進が止まります。



Snow thrower
Large Type

ヤンマー除雪機

大型

プロ用高効率タイプ

本格的な高性能と
余裕のハイパワーを発揮する、
ビッグサイズのプロ仕様。
広くて大きな駐車場などでも、
ゆとりある除雪作業を実現します。



立形ディーゼル
15.0Ps

JL-1510
◎最大除雪高さ／675mm
◎除雪幅／1010mm
メーカー希望小売価格
1,788,480円〔税込〕

電圧 55V/3φ	電機 55V/3φ	高圧 55V/3φ	油圧 リフト	油圧 ローリング	フル ステア
油圧 リフト	油圧 ローリング	フル ステア	角型 ローラ	HST	
ループ ハンドル	電磁 クラッチ	タンク スタンド	後方 ライト	後進時 非常停止	UD



立形ディーゼル
18.0Ps

JL-1811
◎最大除雪高さ／700mm
◎除雪幅／1100mm
メーカー希望小売価格
2,257,200円〔税込〕

電圧 55V/3φ	電機 55V/3φ	高圧 55V/3φ	油圧 リフト	油圧 ローリング	フル ステア
油圧 リフト	油圧 ローリング	フル ステア	角型 ローラ	HST	
ループ ハンドル	電磁 クラッチ	タンク スタンド	後方 ライト	後進時 非常停止	UD



立形ディーゼル
22.0Ps

JL-2211
◎最大除雪高さ／715mm
◎除雪幅／1100mm
メーカー希望小売価格
2,462,400円〔税込〕

電圧 55V/3φ	電機 55V/3φ	高圧 55V/3φ	油圧 リフト	油圧 ローリング	フル ステア
油圧 リフト	油圧 ローリング	フル ステア	角型 ローラ	HST	
ループ ハンドル	電磁 クラッチ	タンク スタンド	後方 ライト	後進時 非常停止	UD



立形ディーゼル
23.8Ps

JL-2412A
◎最大除雪高さ／760mm
◎除雪幅／1220mm
メーカー希望小売価格
2,905,200円〔税込〕

電圧 55V/3φ	電機 55V/3φ	高圧 55V/3φ	油圧 リフト	油圧 ローリング	フル ステア
油圧 リフト	油圧 ローリング	フル ステア	角型 ローラ	HST	
ループ ハンドル	電磁 クラッチ	タンク スタンド	後方 ライト	後進時 非常停止	UD



立形ディーゼル
35.3Ps

JL-3512A
◎最大除雪高さ／760mm
◎除雪幅／1225mm
メーカー希望小売価格
4,050,000円〔税込〕

電圧 55V/3φ	電機 55V/3φ	高圧 55V/3φ	油圧 リフト	油圧 ローリング	フル ステア
油圧 リフト	油圧 ローリング	フル ステア	角型 ローラ	HST	
ループ ハンドル	電磁 クラッチ	タンク スタンド	後方 ライト	後進時 非常停止	UD



立形ディーゼル
45.3Ps

JL-4512A
◎最大除雪高さ／760mm
◎除雪幅／1225mm
メーカー希望小売価格
4,471,200円〔税込〕

電圧 55V/3φ	電機 55V/3φ	高圧 55V/3φ	油圧 リフト	油圧 ローリング	フル ステア
油圧 リフト	油圧 ローリング	フル ステア	角型 ローラ	HST	
ループ ハンドル	電磁 クラッチ	タンク スタンド	後方 ライト	後進時 非常停止	UD



立形ディーゼル
22.0Ps

JL-2211,V
◎最大除雪高さ／760mm
◎除雪幅／1100mm
メーカー希望小売価格
2,592,000円〔税込〕

電圧 55V/3φ	電機 55V/3φ	高圧 55V/3φ	油圧 リフト	油圧 ローリング	フル ステア
油圧 リフト	油圧 ローリング	フル ステア	角型 ローラ	HST	
ループ ハンドル	電磁 クラッチ	タンク スタンド	後方 ライト	後進時 非常停止	UD



すばやくキレイな除雪機能。

投雪の距離と方向を簡単調節。

電動シューターデフレクタ
電動シューター旋回

シューターデフレクタの上下とシューターの旋回が、電動で調節可能。ワンレバー操作で、作業条件に合わせて効率よく除雪できます。

シューターの投雪角度を2段階に調節できる。

角度可変式シューター

投雪した雪が積もってきても、より高く飛ばせるようにシューターの角度を2段階に調節できます。

ワンボタン操作で、投雪方向を頻りに変える際に便利。

シューター自動旋回スイッチ

センサの働きで、オーガを水平に自動制御。

オーガ自動水平装置

スイッチひとつ、レバー1本でオーガが上下。

油圧油圧リフト機構

路面の起伏に素早く対応。安定したきれいな除雪ができます。

左右の傾斜にもピタリと対応。

油圧油圧ローリング機構

凸凹地などでの左右の傾きに対してローリング調節でオーガを接地させることができ、きれいな除雪が行えます。

おわん型サイドディスクが、前方・左右の雪壁に鋭く切込む。

フレアディスクオーガ

オーガバックアップ機構

走行レバーを「後進」に入ると、オーガが自動上昇。前後進の繰り返しも、手間なく行えます。

段差があってもスムーズに除雪。

イコライザ転輪

可動転輪が路面の凹凸によるショックを和らげ、スムーズに走行できます。

便利な機能をカンタン操作。

作業スピードの調節が簡単。

HST無段階変速

歩く速さや雪の状態に合わせて無段階に変速でき、前後進の切替えもレバー1本ノークラッチでOK。効率よく、ゆとりある除雪作業が行えます。

電装トラブル時に点灯してお知らせ。

自己診断機能

握りやすく、使いやすい。

ループハンドル

後ろ・左・右から握ることができ、どちらの手でも操作可能。デッドマンクラッチ付です。

ワンボタンで除雪作業の開始・停止ができる。

電磁クラッチ

簡単操作で、除雪クラッチの入・切を繰り返す長時間作業での疲労を軽減します。

ミッションやエンジン類のメンテナンスが簡単。

ボンネットワンタッチ開閉

燃料補給も楽々。

タンクスタンド

安全機構で安心作業。

デッドマンクラッチ

レバーを握れば動き、離せばストップ。

デッドマンクラッチ

デッドマンクラッチ

雪詰まりを取り除くとき、ガードを外すとエンジンが停止。

シューター部非常停止スイッチ

足元を明るく照らす。

後方ライト

機械後方に作業用ライトを装備。

スイッチONでHSTレバーが自動で「中立」に。

パワーオンニュートラル機能

キースイッチを「ON」にするだけで、HSTレバーが自動的に「中立」位置に戻り、誤操作を防ぎます。

緊急時には安全に走行ストップ。

後進時非常停止機構

オペレータが挟まれそうになった場合など、体がレバーを押すとHSTレバーがニュートラル付近へ戻り、後進が止まります。

緊急時にエンジンをストップ。

エンジン非常停止スイッチ

根元から筒のまま外せませす。雪詰まりの取り除きが簡単。

ワンタッチシューター

作業中のオーガの回転状況が確認できて、安全性が向上。

オーガウインドウ

